

# ANCONA

Markise für Glasdach und Wintergarten

TYP UNTERGLAS – TYP AUFGLAS



*Das Leben  
einfach genießen!*

**Lewens**  
MARKISEN



Eine richtig clevere Lösung:

Unter oder über dem Glas montiert zähmt die Markise ANCONA zu greller Sonne und Hitze und zaubert ein wohnliches Licht auf die Terrasse oder in den Wintergarten.

Unsere Markise ANCONA ist die perfekte Lösung für alle, die ganzjährig das Familienleben im Wintergarten oder unter dem Glasdach genießen möchten und dabei Wert auf einen praktischen und pflegeleichten Sonnenschutz legen.

Mit Typ UNTERGLAS und Typ AUFGLAS stehen gleich zwei Befestigungsvarianten zur Wahl: Unter dem Glas montiert, bleibt die gesamte Markise trocken, sauber und bestens geschützt vor Wind und Wetter. Zur Aufglas-Montage ist die ANCONA mit schützender Dachabdeckung ausgestattet.

Wir bieten Ihnen die Markise ANCONA in Breiten bis 600 cm an. Die Ausfalltiefe bis max. 450 cm lässt sich zentimetergenau an die Sparrenlänge von Glasdach oder Wintergarten anpassen.\*



„... soll ich?“

## Optionen

- ▶ Funkfernbedienung
- ▶ Heizstrahler
- ▶ Extra-Tuchstützdraht
- ▶ Wetter-Automatik \*
- ▶ Dachabdeckung

\* Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.



## TYP UNTERGLAS

Zur Unterglas-Montage wird die ANCONA von unten an den Sparren von Glasdach oder Wintergarten befestigt.

Technik und Tuchverarbeitung wurden speziell für die frei hängende Montage der Anlage unter einem schützenden Glasdach entwickelt.



ANCONA –  
Unter- und Aufglas-Markise



## TYP AUFGLAS



Bei diesem Befestigungstyp wird die Markise ANCONA von oben auf den Sparren von Glasdach oder Wintergarten befestigt.

Da die Markise der Witterung ausgesetzt ist, wird dieser Typ immer mit schützender **Dachabdeckung** geliefert.



Dachabdeckung

Bei ANCONA Typ Unterdach ist die **Dachabdeckung** ein optionales Extra. Diese schließt das Gehäuse der Markise zur Kassette, die Tuch und Technik vor Verschmutzung schützt – bei Montage unter offenen Glasdächern auch gegen Witterungseinflüsse.




Tuchstützdraht

Da es durch das Eigengewicht des Markisentuchs bei großen Markisenformaten mittig zu einem Tuchdurchhang kommen kann, wird bei solchen Größen ein **Tuchstützdraht** gleich mitgeliefert. Auf Wunsch können extra Tuchstützdrähte eingezogen werden (Mehrpreis).



# TECHNIK

Der Blick auf die Technik in den seitlichen Schienen zeigt das Zusammenspiel von Zugseil und Feder beim Ausfahren des vorderen Profils. Gleitrollen ermöglichen einen geräuscharmen Lauf.



## Technische Merkmale

TYP	UNTERGLAS	AUFGLAS
Breite 1-teilig	max. 600 cm	
Ausfalltiefen	max. 450 cm	

Zentimetergenaue Anfertigung in allen Zwischenbreiten!

Antrieb	Motorantrieb (Elektromotor)	
<b>Lieferumfang, Befestigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inkl. Schienenhalter ohne Montageschrauben/Dübel</li> <li>zusätzlich benötigtes Montagematerial gegen Mehrpreis</li> <li><b>Hinweis:</b> Die Anlage ist ausschließlich für die Montage unter einem schützenden Glasdach zu verwenden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>inkl. Dachabdeckung</li> <li>inkl. 10er Montagefüße mit Schienenhaltern, ohne Montageschrauben/Dübel</li> <li>zusätzlich benötigtes Montagematerial gegen Mehrpreis</li> </ul>
<b>Gestellfarben</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 RAL-Farben und 5 Strukturlacke zur Wahl (Farbtafel siehe LEWENS-Preisliste)</li> <li>Sonder-RAL (Mehrpreis)</li> <li>Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage</li> </ul>	
<b>Markisentücher</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus unserer LEWENS-Kollektion</li> <li>Marken-Acryl, spinndüsengefärbt, ultrafarbecht</li> <li>Marken-Polyester, spinndüsengefärbt (Mehrpreis)</li> <li>Qualitätsnähgarn Tenara</li> </ul>	
<b>Optionen (Zusatz-Ausstattung)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Funkfernbedienung / Elektromotor mit integrierter Funksteuerung</li> <li>Sonnen-Automatation</li> <li>Heizstrahler</li> <li>Extra-Tuchstützdraht</li> <li>Dachabdeckung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Funkfernbedienung / Elektromotor mit integrierter Funksteuerung</li> <li>Sonnen- / Wind- / Regen-Automatation</li> <li>Heizstrahler</li> <li>Extra-Tuchstützdraht</li> </ol>
<b>Hinweise</b>	<p>Konstruktionsbedingt und durch das Eigengewicht des Markisentuchs kann es bei großen Feldgrößen mittig zu einem Tuchdurchhang kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Funktion und/oder die Lebensdauer der Markise ANCONA.</p>	

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

## Garantien



**CE** Qualität und Technik nach CE-Norm  
EN 13561

**LIFE-Garantie**  
LEWENS-Markisen stehen für:


**made in germany** hergestellt und montiert in Deutschland

**L. EBENSFREUDE**  
**I. NTELLIGENZ**  
**F. REIHEIT**  
**E. NTSPANNUNG**


## Montage




### UNTERGLAS-Montage




Schienenhalter (Standard)




Montagefuß



Seitenbefestigung




Montageverlängerung



**Distanzplatte**  
für zweite Führungsschienseite bei Montage mit Seitenbefestigung oder Montageverlängerung

**Druckplatte**  
für Montage an Murano-Glasdach

### AUFGLAS-Montage



Montagefuß (Standard 10er für Aufglas)

**Lewens**  
MARKISEN

Ihr Fachhändler berät Sie gern:

Das Leben  
einfach genießen!

www.lewens-markisen.de